四庫全書

子部

欽定四庫全書

子部

普濟方卷三百七十

詳校官太醫院吏目臣周世泰

編修臣倉聖脈覆勘

總校官進士臣繆琪

校對官中書臣朱炘

謄録監生臣孫祥鳳

普濟方卷三百七十　明　周王朱橚　撰

嬰孩驚風門

急驚風附論

夫急驚風證候上竄反張搐搦口流痰涎壯熱并有之甚或視左視右者有僵有仆僵仰也屬陽仆俯也屬陰拳握指有裏有外醫分男女定隂陽順逆之理有左右引搐連脚手身體顫動初則搐搦俱作久而搐作只搦有急有緩

但只肩動曰瘈瘲者候之輕也搐則甚也搦又重也反張牙關緊急喉中有涎即是驚風候如牙關不緊口無痰涎只反張搐搦上竄者未可便作驚風候蓋夾驚夾食傷寒疹豆或三焦蘊熱五臟不宣流入經絡熱在筋脉亦作搐搦錢氏云搐有真假不言病也前有云急驚量其分數者是約熱之輕重而與利之○若是證候氣粗涎潮其證候猛急不只徐徐而來搐即急促唇口眼眼眨引連併諺云急驚驚爺娘慢驚驚藥王然雖說之

有法輕重調理○先當定搐搐由風也風由熱也搐既已定方可下熱退驚熱若不退驚亦不散不移其時搐搦又作謂過街候乃是醫家不明纔見搐定便言勿藥急驚風難治有三初驚時其風癇發作斟酌輕重去風定搐隨而愈之斯恐庸醫或常人執見妄便下之既下了諸證猶存者一難治也又其兒正搐親人便執定不令渠搐其風癇不得縱恣逆入經絡藥力不及雖病減瘥根在血脉或注經絡二難治也又兒患候有順有逆

順既易理逆自難療惟恐病延既久不得良餌證候傳變越去原因而作他證三難治也○湯氏急驚發熱證歌先自有驚身體熱那更傷寒傷風兼失節兩臉斑紅一似丹口開氣促心欲絶先表方知醫有功次與觧驚神妙訣徹徹利過自清凉但管安和必懽悦忽然身熱便生驚髮竪毛乾瀉又青且看額間徹有汗次觀印内上青筋掌裏一如桃色潤心中怕忽作涎聲良醫妙手施湯藥若得安和便可生方發驚風看握拳指内指外

細須言陰內陽外為順候男左女右搐令全用藥開
關雙眼下又將形候細詳看只怕毒涎衝入肺心中
若聚更堪憐速與控涎為妙手療驚解熱末為然仰
頭逆搐難求效目瞪身強入九泉多啼急搐更頭偏
定是風傳氣不宣先看眼中微淚下始知此病有根
源面紅病作非瘥候愛哭心中且聚涎臉有紅筋癎
已變指紋青亂患相傳紅淨為安體則寧如逢紅黑
便為驚更兼紅亂青尤甚取下風涎藥有靈先看孩

兒眼色青次看背上冷如氷陽男搐左無妨事忽逢搐右使人驚女搐右邊猶可治搐於左畔病非輕歪斜口眼終為害妙藥靈方不會寧搐來三度便成癇何故胸中聚毒涎恐被醫人重疊取驚風不定候相傳兩眼有如羊白腫更加眵膿不能痊大衝有脉猶堪治如没醫人不敢言○凡嬰孩急驚風候切須審察四證之中而作八候八候者一搐二搦三掣四顫五反六引七竄八視也一搐者臂與足時搐縮二搦

者十指開合搦之不已即成握拳男子看大拇指其指握在外為順在裏為逆女子反看之三掣者肩膊搐掣或連身跳起四顫者或手或脚或頭或身四體顫動五反者身手反張六引者以手有如挽弓狀男子左手直右曲為順右直左曲為逆女子反看之至所云七竄者看其眼上竄覷高男子上竄為順下竄為逆女子反看之八視者男子斜目視左為順視右為逆女子反看之四證八候次第隨生若只去得驚風其痰熱不散未

可言安痰與熱聚將來必致癇疾所治之法其痰與熱須詳察可否即下之痰熱既下驚風未盡消去則病依前又有發作所言四證相須本無痰而後痰盛初有搐而後不作者此證候所傳之至甚人少知之葢有明醫之人常能審量輕重下之得于其中為良且驚風頓去痰熱又已化不作後患所下之藥稍稍多巴霜膩粉為重即傳慢候無疑○急驚欲下之理須在急驚上竄斜視反張所作之時方可若傳過即已搐定少緩之間未

可即便緊下○急驚用藥先與服截風定搐次與下熱熱去則無風風散則不搐○急驚有上竄者有搐有搦有引有反有僵有仆有呌者或喉者有痰涎潮盛有溫狀發作各隨四證輕重而受之急驚截風定搐為要風搐既定諸證漸消定搐須用通關（非出鼻之謂通）截風乃用調絡○急驚風吼呌三兩聲者難治心受驚觸痛絕於內乃傷其根本之謂○急驚風未投藥四證俱全已服藥四肢垂軃者難治○急驚噴藥者難治又藥不下者難

治○急驚搐搦之後四體俱輭者難治○急驚發作之時脚作擺跳者難治○急驚搐搦之時目睛翻轉不可治○驚風搐搦已住神情緩慢手撏姆衣或撏自身體者亦不可治○急驚乃卒然得之初發潮熱目直視牙關緊急手足搐搦面紅甚頭額遍身汗出口中熱氣大小便黄赤其脉浮數宜用通關服通心飲大凡驚風乃心受驚肝主風致筋脉搐搦肝又主筋宜凉肝丸大青膏錢氏云治急驚風世人多用一藥有性温性凉不可

執用宜審別之又治慢驚宜去龍腦縱須合用必以藥為佐宜少用之凡小兒實熱踈轉後如無虛證不可妄泄邪熱必須主治驚風痰熱堅癖能不用水銀輕粉甚便如不得已用之僅去痰即止蓋腸胃易傷亦損口齒

方

定生丸出聖惠方　治小兒急驚風遍身壯熱筋脉不利手足抽掣口噤面青痰涎壅滯及疳氣所攻肌體瘦弱

雀兒飯甕一兩内有物者　蟾蜍一兩塗酥炙令焦黄　猪牙皂莢

一分去皮塗酥炙令焦黄去子　烏蛇半兩酒浸去皮骨炙令黄　天麻一分

藜蘆半分去蘆頭　乾蝎一分炙微黄　瓜蔕一分　天南星一分

炮製　龍腦一分細研　雄黄一分細研　麝香一分細研　膩粉

一分　曲頭棘針一分　蜣蜋一分微炒去翅足　半夏半分湯洗

七遍去滑　熊膽一分　牛黄一分細研

右為末以猪膽汁和丸如菉豆大每服先以溫生薑

湯研一丸灌在鼻内得嚏後以生薑薄荷湯下三丸

量兒大小以意加減

救生丹出聖惠方　治小兒急驚風四肢搐搦多涎沫身熱如火心神驚悸發歇不定

龍腦　鉛霜　雄黄　硃砂　蘆會　胡黄連

麝香　牛黄　天竺黄　曾青　真珠末　犀角

屑　乾蝎末　金箔　銀箔各五十片　雀兒飯甕七三枚内有物者

右都研末五月五日合用大活蟾十枚於眉間各取酥少許同研令匀入飯和彈子大着甆椀内黄稍活

蝎四十九枚着椀内令藥彈觸蝎毒螫入藥内候毒盡放蠍然後重研藥彈令匀丸如菉豆大不計時候以薄荷汁先研一丸滴在鼻内男左女右候嚏即以薄荷湯服兩丸量兒大小以意加減

犀角丸出聖惠方 治小兒急驚風遍身壯熱心多驚悸睡卧不安手足跳掣胸膈多涎

犀角屑一分 牛黄一分細研 麝香一分細研 龍腦一分細研

水銀一分 天麻一分 天南星一分 天竺黄一分細研

白附子一分炮製 桂心一分 蟬殼一分 烏蛇肉一分

乾蠍一分 鉛霜一分 硫黃一分與水銀結砂子細研

右並生用擣羅為末入牛黃等同研令勻鍊蜜和丸如菉豆大不計時候以薄荷湯下三丸量兒大小臨時加減

定命丹出聖惠方 治小兒急驚風

蟾酥紅豆大 桑螵蛸一枚 獨角仙半錢去皮及翅足 天漿子七枚 犀角屑半兩 牛黃半兩細研 雄黃半兩細研

硃砂半兩細研水飛過 天竺黄半兩細研 麝香一分細研 青黛半兩細研 天南星半兩 白附子半兩 乾蠍稍一分 膩粉一分 龍腦

右並生用擣羅為末以豮猪膽汁和丸如黄米粒大每服先以温水化破一丸吹鼻内得嚏五七聲即以薄荷水下二丸量兒大小以意加減

龍腦丸出聖惠方 治小兒急驚風身熱口噤四肢攣搐

龍腦細研 雄黄細研 蘆會細研 丁香 牛黄細研

木香 犀角屑 鈆霜細研 天漿子 胡黄連

蠍尾微炒 白花蛇酒浸去皮骨炙微黄已上各一分 蟾酥半分研入

右為末錬蜜和丸如梧桐子大每服以桃心湯研下

三丸量兒大小以意加減

天麻丸出聖惠方 治小兒急驚風四肢抽掣拘急壯熱或

則口噤

天麻 雄黄細研 烏蛇肉 蟬殼 乾蝎 麝香細研

天竺黄細研 桂心 天南星 白芷 白附

子　膩粉各一分　半夏一分湯洗七遍去滑

右並生用擣羅為末研匀煮棗肉為丸如菉豆大不拘時候薄荷酒下三丸量兒大小以意加減服之

硃砂丸出聖惠方　治小兒急驚風痰涎口噤手足抽掣

硃砂細研　犀角屑　鉛霜研入　天南星炮製　半夏湯洗七遍去滑　白附子炮製　細辛　桂心　白殭蠶微炒　乾蝎微炒以上各一分

右為末一半用無灰酒一中盞熬為膏入其餘藥末

同和如菉豆大每服用生薑自然汁少許入竹瀝一合煖令温下二丸量兒大小以意加减服之

定搐散出永類鈐方　治小兒嬰孩急驚風四證八候俱作者宜服

天麻　白附子炮　天南星炮各半兩　硃砂一錢　雄黄一錢　乳香一錢　代赭石一兩火煆醋淬七次　白花蛇頭一分酒浸　腦子一字　麝香　赤脚蜈蚣一條酒浸

右為末每服半錢煎金銀薄荷湯調下鍊蜜丸如雞

頭大亦佳○搐證未作痰熱壅盛故生風風不自散流於筋脉又入經絡遂發搐搦定其搐搦先用截風風若不加則搐搦自息矣且搐搦已作痰熱尤盛證候傳極其風不可得而截搐不可得而定由如遺漏炎熾猛烈難以撲滅如此患者理宜下之大抵陽癇用下乃良隂癇何以加之兒分長幼用藥惟有發風作搐大小皆然風之為疾猖獗衝突乃五臟虛處受之察之在證療之在未萌由驚而作或疾與熱而畜

其源而定其疾者要也有其風即發搐有其搐即因風截風定搐其議相續今述截風散不待搐搦纔覺風痰驚熱有作便與服之令不搐搦故曰截風既巳搐搦併作宜與定搐散禦之禦之不散與服煖金丹其勢加重即與下之且下不用截風定搐之藥得失議皆由忽遂皆感

煖金丹　治嬰孩小兒急驚八候四證未全脫去尚存風熱痰涎其驚風證候欲再發作宜與服之

天麻一分 全蝎二十一個麩炒 白花蛇炙取肉二錢如無以烏稍蛇代用 天南星炮半兩 辰砂另研半兩 麝香一錢 蜈蚣赤脚者二條炙去了毒 白附子炮一分 白殭蠶二錢重去絲炒 黑附子尖三枚 牛黄一分如無以黄牛膽代之加用

右為末鍊蜜為丸如皂角子大煎金銀薄荷磨化下

○所患驚風痰熱四證皆上竄斜視反張惟是驚風作搐名曰真搐為其病受不傳即作痰熱所發或因傷寒等疾發作總名假搐為其更有傳變其時倉惶

醫者昏惑投藥不當發作致久雖假搐失治或不當則傳入經絡又成真搐無可疑貳其病在痰熱手不促拳目無斜視且兒知其非常動作故驚惕驚成傳風驚風相襲何謂候假之有又其醫工察無全功療治有失節藥忝證候不同禍害生焉煖金丹者清心肺而攻痰涎妙餌夫風候出乎肝驚病發乎心若清心肺則肝受制而風不加傳即可療理

白附子丸 出聖惠方 治小兒急驚風手足抽掣

白附子一分炮製　白薑一分炮製　蟯蜋一分微炒去翅足　麝香一分細研　乾蝎半兩微炒　蟾酥半錢　烏蛇肉三分酒拌炙令黄　牛黄一分細研　硃砂半兩細研水飛過　青黛半兩細研　甜葶藶一分隔紙炮令紫色　天漿子一七枚内有物者

右為末以猪膽汁和丸如菉豆大每以冷水研一丸滴在鼻中候嚏一兩聲後便以溫水研三丸服之或吐出粘涎得睡便瘥

芎活湯出千金方　治急驚風角弓反張不隨并彈瘓擗不

能行步

人參　黄芩　杏仁　石膏各一錢　麻黄　甘草

桂心　芎藭　升麻　當歸去尾　獨活各三錢

右㕮散每服二錢水一盞生薑二片煎服少取汗得

汗以粉粉之

保命丹出活幼口議　治嬰孩小兒急驚風後傳慢驚宜服

麝香半字　白茯苓　硃砂另研　白附子炮　天南

星炮　牛黄如無以膽星代用各一錢　全蝎炒半兩　天麻一炒

錢半　甘草炙一錢　硼砂一錢　腦子半錢

右為末薄糊為丸如雞頭大每服一丸金銀薄荷湯化下義曰此一方已述靈秘所治急傳慢候用之極良此藥純和却驚安神能化痰定搐功効非常然急驚傳來初入慢候須較陰陽虧盈乃為法則陰盛陽虧方謂陰癇榮虛衛弱方傳陰癇心驚神散方傳熱熱經渠絡弱方傳熱熱癇之為病四體不收精神失守百病干邪五臟受虛但隨四證而作八候醫工當察

標本理之若證傳候變即入慢肝十死一生至為難
事請究所受療理合于古意或太過不及總為虛設
定搐散出直指方 治急驚風定搐
赤蜈蚣大者一條酒浸炙 麻黄去節 南星炮 白附子
直殭蠶炒 羗活 代赭石煅醋淬七次 蝎稍 川
薑黄各二錢 麝香半錢 硃砂一錢
右為末每服一字荆芥紫蘇煎湯調下如搐不止加
烏蛇肉

鶴壽丹 出聖惠方 治小兒急驚風口噤手足抽掣眼目直視多吐涎沫四肢壯熱

天漿子 七枚內有物者微炒 半夏 牛黃 一錢細研 蟬殼 二七枚 青黛 一錢細研 地龍 二條微炒 蟾酥 一錢研入 硃砂 半兩細研水飛過 防風 半兩去蘆頭 蠶紙 一張燒灰 麝香 一錢細研 烏蛇 半兩酒浸去皮骨炙令黃

右為末鍊蜜和丸如黍米粒大不計時候以新汲水研下二丸量兒大小以意加減服之

天竺黄散　治小兒急驚風候搐搦發作常方療治不堪者宜服

天竺黄真者二錢　天南星炮二錢　草烏尖面者炮一分　馬牙硝二錢　丁香一錢不見火　膩粉半錢　龍腦真者二錢　川鬱金一錢　白殭蠶去絲炒二錢　腦子半字　麝香半字

右為末和入腦麝每服半錢許煎金銀薄荷湯調下纔通即便涎下次用益神丸清心丸兼參苓散與服

○凡兒所患驚風前人用藥截風定搐不住熱壯候

存者當用此方痰涎已下熱退風搐既定即與和平調順胃氣安神定志不可更下熱藥其候再作依前又搐搦此方亦非常服直下痰涎妙不可述痰既下其驚風自然而息分服太過恐利動臟腑

雄黄丸出聖惠方　治小兒急風四肢抽掣口噤上視

雄黄　乳香　丹砂　牛黄各一錢　鈆霜　熊膽

蝎稍　麝香　蟾酥　枯礬各一分

右同研令極細以糯米飯和丸如菉豆大每服三丸

溫水下不拘時候量兒大小加減

剪刀股丸　治小兒急驚涎盛搐搦

大戟（漿水一盞畧煮）　石鷰子（擣研）　粉霜（研各二錢）　棘剛子（連肉四十二枚）　蝎稍（二十一枚全者炒）　蘆薈（研一錢）　乳香（研二錢）　龍腦（研半錢）　青黛（研二錢）　牛黄（研半錢）

右為末用湯浸雪糕為丸如梧桐子大每服一丸用剪刀股研破濃煎薄荷水化下如口噤即斡開灌之

益神定志丸　治嬰孩急驚風證候發作已過神不安

穩恍惚怯人怔忪煩悸悶欝不爽宜服之

人參 茯神去心 遠志去心 白茯苓 白附子炮

天麻 天門冬去心 麥門冬 羌活 甘草炙各等分

右為細末鍊蜜和丸如皂角子大硃砂為衣燈心薄荷湯化下○兒心本恬神本守心魂魄存乎肝肺驚風出乎痰熱由其鼓動心神反亂血氣則風與驚流布四肢百脉五臟六腑何以自安三關九竅何以自通若先以所治之藥令得氣脉平和心神安定由其

尚未寧貼恍恍惚惚恐悸者有之矣宜與此方存養魂魄安定心神脉全氣固血調神爽其或熱存經絡痰留臟腑不可凉以巴粉大黄黄芩之藥但益神清心調脉定志常服此方驚風不再作矣

天麻防風丸 治風蘊邪熱驚風搐搦方見本門一切驚風類

青金丸 治小兒急驚搐搦

龍腦 膩粉 青黛 乳香 天南星各一錢 鉛白霜 粉霜 定粉各半錢 蝎稍微炒 天漿子各七

枚

右為末石腦油和成劑旋丸如黒豆大每服一丸至二丸量大小加減並薄荷水化下

返魂丸子出聖惠方　治小兒急驚風

獨角仙三枚去翅足於甆合內燒勿令煙出研為末　白殭蠶半兩微炒　白附子半兩炮製　天南星半兩炮製　牛黄半兩細研　青黛半兩研入　乾薑半兩炮製　甜葶藶半兩炒令紫色　烏蛇肉半兩炙令黄　硃砂半兩細研水飛過

右為末用猪膽汁并蟾酥和丸如粟米大先以酒化一丸滴在鼻内即以酒或水下二丸若不嚏則不再下藥

百靈丸（出聖惠方） 治小兒急驚風化涎除搐搦

黑鉛（一分） 水銀（一分以上二味同結作砂子細研） 天南星（一分炮製）

白附子（一分炮製） 乾蝎（一分微炒） 天麻（一分） 蟬殼（一分微炒）

麝香（一分細研） 牛黄（一分細研）

右為末糯米飯為丸如黍米大不計時候温酒下三

丸

輭紅丸　治小兒急驚身熱涎壅拘急牽掣口噤上視

丹砂研　膩粉各一分研　龍腦半錢研　蝎稍一錢擣末

水銀二錢結沙子　硇砂研　粉霜各一錢半研　半夏二七枚湯洗七遍焙乾擣末　巴豆五十粒去皮心膜不出油研

右為末鍊黃蠟一兩入熟油少許同藥末研勻為膏旋丸如菉豆大每服二丸至三丸量兒大小虛實龍腦膩粉水下

擒風湯出聖惠方 治急驚風定搐

白附子 殭蠶 全蝎各焙一錢 川薑黃 南星炮 赤蜈蚣一個去足酒研生葱生薄荷汁浸一宿焙乾 麻黄去節 羌活各一錢 牙硝半錢

右為末每服一字薄荷湯調下

鎮肝丸 治小兒急驚風目直上視潮搐昏亂不省人事是肝經風熱也

天竺黄研 生地黄 竹葉 當歸 防風以上各二

錢半 草龍膽 川芎 大黄煨 羌活各二錢半

右為末鍊蜜和丸雞頭大每服二丸糖水化下先服此後服天黄散

天麻散一名定命飲子 治小兒急風其效如神及大人中風涎盛半身不遂語言難不省人事方見本門慢驚風類

定命丹 治急驚天瘹撮口通利痰熱

全蝎七個 天麻 南星炮 白附子各二錢半 硃砂

青黛各一錢半 輕粉 麝香各半錢 腦一字

右為末粟米糊丸如菉豆每服一丸荆芥薄荷湯調下先研半丸吹入鼻中

金箔丸　治急驚風涎盛

天南星剉炒熟　白附子炮　防風去蘆頭焙　雄黄研　辰砂各一錢研　生犀末半錢研　牛黄　龍腦　麝香各半分六味同研　半夏湯浸七次　金箔二十片

右為細末薑汁糊為丸如麻子大每服三五丸至二十丸人參湯下錢氏方云如治慢驚去龍腦服無時

鎮心丸 急驚化痰鎮心

硃砂 龍腦 牛黄各一錢 鐵粉 琥珀 茯神

防風各二錢 全蝎七個焙 人參二錢

右為末煉蜜丸如梧桐子大每服一丸薄荷湯調下

如無牛黄以牛膽南星代之

白虎丸 治小兒急驚及天瘹客忤

青黛 麝香 白牽牛末 甘遂末 寒食麪

大黄末各三錢 膩粉 龍腦 粉霜各一錢

右各研細和匀滴水丸如雞頭實大每服半丸一丸磨刀水化下量兒大小加減微利為度

雄黄丸　治急驚風牙關緊急筋脉抽掣腰背强硬口內多涎

雄黄一錢細研　麝香一錢細研　牛黄一錢細研　硃砂一錢細研

膩粉三錢　巴豆七枚去皮心研紙裹壓去油　半夏二錢湯洗七遍去滑

天漿子十枚內有物者微炒　水銀一錢用棗肉研令星盡

右為末入水銀膏同研令匀煉蜜和丸如黍米大不

計時候以溫酒下二丸量兒大小加減服之

搐聖丸　治小兒急驚風搐搦不止

白附子一分　白殭蠶一分　赤箭一分　半夏一分　天南星一分　膩粉半分研入　蚺蛇一分　烏蛇肉半兩

右並生擣羅為末用酒薄荷汁各半盞同煎為膏和丸如菉豆大不計時候以溫清酒送下三丸看兒大小加減服之

巨聖散　治小兒急驚手足瘈瘲咽膈涎盛

大黄 乳香研各二二錢 麝香研半錢 丹砂研一錢

膩粉二錢細研 雄黄研半錢 蝎稍炒 白附子炮各一錢

右擣研為細散每服一字或半錢薄荷湯下更量兒

大小加減服之

牛黄丸 治小兒急驚化涎鎮心

牛黄研 蛜蝌微炒 天南星炮擣 膩粉研 半夏湯洗七遍焙 麝香細研各一分 天漿子三七枚 丹砂研半

兩

右為末燒粟米飯和丸如黍米大每服三丸五丸荆芥湯下不計時候量兒大小如意加減服之

天漿子丸　治小兒急驚風一名麝香丸方見本門急驚風類

虎蝎丸　治急驚上視搐搦胎風涎潮

虎睛一對酒炙　全蝎炒　天麻　防風　南星煨

直殭蠶炒　烏蛇肉酒浸焙各一分　麝香一錢

右為末麪糊和丸如桐子大每服一丸薄荷湯調下

珍珠天麻丸　治急驚風痰熱壅盛當量用之以通為

度仍治吊腸鎻撮肚口至効丸如麻子大初生三日三丸五日五丸七日七丸加青黛名黛丸

天南星炮 天麻 白附子炮各一錢 膩粉半錢重

巴霜一字 蕪荑炮炒 全蝎麸炒 滑石各一錢半

右為末水煮細麸糊為丸如菉豆大每服一歲五丸二歲十丸大小加減薄荷湯點茶送下○此方乃下驚風又去痰熱先服截風定搐次與下之切不可以多利之但通為量宜詢問前未曾下惟恐病家不曉

此理遂致踈失若初醫在我則當循證截風定搐或朱蝎散尚有痰熱宜與下之免作風候且小兒被驚發風胡不知有熱在臟若知有熱在臟甚勿驚着蓋熱盛即心氣虛一驚觸心心氣迸散所以面青唇白良久驚風氣却收其或肝虛入肝肺虛入肺五臟六腑皆由虛處其驚氣自然投入因而成病前歌亦載然急驚之急痰熱相觸觸亂神情氣脉互馳經絡乘熱熱即生風風熱不散筋吊脉縮或搐或搦或掣或引

各於輕重而然善醫者截風定搐有熱與痰隨而下之其搐搦自定拳攣自舒吊縮自寛風熱自散何患氣不甦省神不和暢

牛黃散　治嬰孩小兒急驚風脚手搐動八候俱作

全蝎（六個炒）　巴霜（一字）　輕粉（半錢）　雄黃（三錢）　硃砂（一錢）　川鬱金（一分皂角水煮熱焙乾再炒）　麝香　腦子（各一字）

右為末和匀每服一字半錢煎金銀薄荷湯調下○此方醫急驚風至良但審輕重投劑一服減瘥此非

常服亦非調理之餌正值關竅閉塞痰涎壅塞或氣不宣通經絡不順心神悶亂者服頓甦周身通利或已取利不宜與服反成滌蕩矣療急驚風痰壅并宜其通下痰涎既下即便助胃觀音全蝎散速用連服未藥之前不可躊躇稍定之後不可荒畧若審察其候痰涎復作豈可更下須於慢證候理之病家意急荒用他藥或爾投藥參差誤矣

龍腦水銀丸　治小兒急驚并宣轉風熱

龍腦研 麝香研各一錢 猪牙皂莢炙 甘遂各一分
膩粉研一錢 青黛研 水銀結沙子各二錢 巴豆去皮心膜研七粒不出油

右為末麪糊丸如麻子大一歲一丸更量病緊慢及兒大小加減用薄荷湯下

天南星丸 治小兒急驚風痰涎壅毒壯熱腹脹

天南星炮製 硃砂細研 水銀以少棗肉研入令星盡各一分半 金箔二七片細研 銀箔二七片細研 麝香一錢研細 巴豆二枚

去皮心研紙裹壓去油

右擣羅天南星為末都研令勻煉蜜丸如黍米大一歲兒每服以溫煖水下一丸取下惡物為効二歲以上加丸服之

蝎尾散　治小兒急驚風神効

蝎尾二十一枚生用　白附子二七枚生用尖　膩粉一錢研入　附子尖二七枚生用　半夏底七枚湯洗去滑　天南星底七枚生用　烏蛇尖七枚去皮生用

右為細末每服以薄荷調下半字若兒在百日内者一字可分為四服如要作丸即以棗肉和丸如菉豆大以馬蘭草湯下一丸臨時看兒大小加減

必勝散　治小兒急驚風

天南星炮　輕粉研　甘遂　全蝎炒各一分　巴豆去皮心膜出油七粒　丹砂研一錢　麝香研半錢

右為細散每服一字要吐瀉酒調下取涎薄荷湯調下未周晬兒減之

揭風湯　治小兒嬰孩急驚風四證八候俱作者宜服

全蝎用麪炒去毒一分　天麻一分　天南星一兩為末水調作劑包裹蝎煨令赤色蝎不用炒亦得　硃砂一錢另研　輕粉半錢重　腦子麝香各少許

右為末每服半錢煎金銀薄荷湯調下以通為度

天霜散　治小兒急中卒風并急驚口噤搐搦涎盛昏塞不語

辰砂　粉霜　輕粉　南星炮各半兩　蝎尾　白附

子 藿香葉各一錢

右為末一歲抄半字薄荷湯調下茶清亦可未吐再服以吐為効

七味羗活膏 治急驚風壯熱發搐方見本門急慢驚風類

牛黄散 治小兒急驚風壯熱筋脉拘急腰背强硬時發搐搦

牛黄一分細研 麝香一分細研 乾蝎一分細炒 晚蠶蛾一分微炒 蜣蜋三枚微炙 蚱蟬三枚微炙去翅足 波斯青黛一分

研入

右為末糯米飯和丸如麻子大每服用薄荷湯下三丸若兒有三四歲大每服五丸不計時候量兒大小加減服之

蟾酥丸　治小兒急驚風口噤搐搦多涎悶亂

蟾酥半錢研入　乾蝎一分微炒　白附子一分炮製　龍腦半錢細研　麝香半錢細研　硃砂二錢細研　青黛一錢細研

右為末都研令勻以猪膽汁和丸如菉豆大先用妳

汁化破一丸滴在鼻內良久如嚏得數聲即便以薄荷汁化一丸不嚏者難醫量大小臨時加減

青黛丸　治小兒急驚風化痰涎定搐搦利臟腑

青黛一分　甘遂一錢末　膩粉一錢　龍腦一錢　蟾酥一分　麝香一錢　半夏一分湯洗七遍焙乾麩炒黃色為末

右為末研細用湯化蟾酥和丸如粟米大每服以薄荷湯下二丸微瀉是効未瀉量兒大小加減服之

珍珠丸　治小兒急驚風多發搐搦或夾食腹痛面色

變青或大小便不通

珍珠末半兩　白附子半兩末　天南星半兩炮製　滑石末一分　膩粉一分　巴豆三十枚去皮水浸三日取出曝乾研如膏

右都研令勻以糯米飯和丸如黃米大百日巳上兒以葱白湯下一丸一歲兩丸三四歲三丸更量大小看病虛實加減服之

小惺惺丸　觧毒治急驚風癇潮熱及諸病虛煩藥毒上攻躁渴

臘月取東行母猪糞燒灰存性半兩研　辰砂水研飛半兩

麝香一錢　地黄兩山青半兩燒赤醋淬二次水研飛乾用　龍腦二錢

牛黄一錢別研

右以東流水作麪糊和丸如梧桐子大用硃砂為衣三二歲兒每服二丸鑰匙研破温水化下小兒初生便宜服一丸除胎中百病

珍珠丸　治小兒急驚風發搐涎潮壯熱有痰嗽壅盛

白附子　滑石　巴豆十五粒去油　輕粉各一錢　天

南星一錢

右為末糊丸如小豆大三歲一二丸葱白湯送下一方加蝎尾半錢

青金丸　治嬰孩兒急驚風痰涎壅盛欲下去痰退熱

右為末煮麪糊丸如麻子大每一歲五丸二歲七丸三歲七丸大小加減薄荷茶清送下以通為度一方加白附子○凡看小兒證候不問長幼目視指切心究意到醫權藥衡準鑒病之輕重所謂斟酌對治已

遵其法藥入腸胃猶合符節者上也按覩之後忖量方法思惟療理良久始達其源用藥投藥者次也不體全功何謂艱療非曰病之異喘乃為究竟不若是驚議驚風之疾有急有慢鄙夫以搐急為急搐慢為慢斯說未當古人言陰陽癇者是也陽癇曰慢驚陽癇夾赤齒體熱唇紅脉數牙關緊口流涎陰癇者吐利作熱生風不有陽證惟有搐搦畢竟脉來散緩乃是陰候無可疑惟是陽傳陰陰盛陽虧陰證作疾速

用扶裏如急驚風候陽盛陰虧陽氣剛壯當用下之使陰陽二氣均平胃榮衛二脉和順方可宜前件方藥輕則揭風盛則刼風重則青金或以珍珠丸

白花蛇丸　治小兒急驚體熱涎盛四肢拘急筋脉牽掣

白花蛇頭一枚自開口者生用　乾蝎全者炒半兩　牛黄研

龍腦研各半分　丹砂研一分　麝香研一錢半

右為細末鍊蜜和為劑每服旋丸如菉豆大薄荷湯

温水化下

虎睛丸　治小兒一臘月內急驚風客忤邪氣發歇搐搦涎聚上壅及胎風

虎睛一對酒浸炙令乾先擣末　牛黄一分細研　青黛一分細研　麝香半分細研　膩粉一分　乾蝎七枚微炒

右都細研令勻用蟾酥半錢以新汲水少許浸化如麪糊和前藥末丸如麻子大初生及月內即以乳汁化下一丸子百日已上兒二丸足一歲兒薄荷湯下

三丸更量兒大小加減服之一方有甘草

追風丸　治小兒急驚風甚者宜服方見本門一切驚風類

乾蝎丸　治小兒急驚風搐搦口噤

乾蝎一分微炒　真珠末一錢　虎睛一對酒浸微炒　鉛霜一分細研　臘月驢肝一分細研炒令焦黄

右為末用鴟腦髓搗和丸如麻子大不計時候以乳汁下一丸神効一嵗已上加減服之

續隨子丸　治小兒急驚風壯熱煩亂大便結澁

續隨子一分去皮別研 青黛一分 蘆薈一分 胡黃連末一分 麝香一分

右都細研以糯米飯和丸如梧桐子大不計時候薄荷或溫水化破一丸服未瘥再服

宣風丸 治小兒急驚風頭熱足冷口噤面青筋脉抽掣多痰涎熱壯甚者宜服一名祛風丹方見本門一切驚風類

壞涎丸 治小兒急驚風喉中有涎呀呷有聲

雄黃 丹砂 鉛白霜三味同研 水銀用棗瓤研令星盡為度

甘草炙為末各等分

右研為末糯米飯和丸如黍米大每服二丸梨汁化

以下為度更量大小加減

小青丸 治小兒急驚涎盛咳嗽痰實氣粗發熱

輕粉一錢半 滑石一錢半 南星一錢 蝎尾半錢

青黛半錢

右為末和丸如小豆大二歲五丸薄荷湯下或作散

尤佳如痰實氣喘吐瀉出痰立効

却風散　治嬰孩小兒急驚風候方作搐搦熱盛涎潮宜下之

天南星四枚炮去皮為末　巴豆四枚出油如霜　大半夏十枚用甘草水煮熟切焙為細末　白殭蠶一分去絲炒　全蝎二分去尾炒

右研匀每服一字許煎金銀薄荷湯調下

水銀丸　治小兒急驚涎潮昏塞發搐不定

水銀半兩用黑鉛一分結沙子　巴豆五十粒去皮心膜出油　膩粉一秤錢　半夏生為末半分研　龍腦研半錢

右同研勻去巴豆油如膏用油單密收每服量兒大小旋如菉豆大一歲兒二丸煎金銀薄荷湯下須臾利下稠涎驚搐立定更不須服

龍齒散 治小兒急驚風及四時傷寒渾身壯熱唇口焦乾兩目甒露搐搦昏迷

龍齒二錢 丹砂半分 鉛白霜三錢 龍腦少許 天南星水浸七日逐日換水切曝乾為末五錢

右為細散每服一字葱白金銀湯調下三服後出汗

立愈

銀硃丸　治小兒急驚風

水銀結沙子半皂子大　甘遂二錢擣　丹砂研　輕粉各一錢半分　龍腦半錢研

右同研細鍊蜜和為劑子每服旋丸如半皂子大量大小加減煎薄荷湯化下

碧霞丸　治急驚

巴豆去皮心膜研油盡三十粒　硫黄研　乳香各一兩研　膩粉

炒一錢　青黛研半錢

右為細研和匀用糯米飯丸如菉豆大每二歲二丸冷薄荷湯下急驚風用棘剛子新薄荷湯研下

治小兒急驚風

白附子一分炮製　天南星一分炮製　天漿子二七枚內有物者

乾蝎一分微炒　烏驢耳塞皂莢子大別研

右為末研入驢耳塞令匀用糯米飯和丸如菉豆大不計時候以熱酒研三丸服之量兒大小以意加減

治小兒急驚風頭熱足冷口噤面青筋脉抽掣多痰涎熱壯甚者宜服

青黛 牛黄 麝香各一分 硫黄半分 巴豆三枚去皮心研紙裹壓去油

右件都研為末以軟飯和丸如黍米大不計時候以溫水下二丸量兒大小以意加減服之

青黛丸 治小兒急驚風

青黛一分細研 蛇頭一枚塗酥炙令黄 半夏半兩湯洗七遍去滑

白殭蠶一兩微炒 巴豆三枚去皮心研紙裹壓去油

右為末以酒煮麪糊和丸如菉豆大不計時候以薄荷湯化下三丸量兒大小加減

硃砂丸 治小兒急驚風兼去心間涎

硃砂一分 豉三百粒 皁筴一寸炙黄燋 砒霜一分 巴豆五十枚去皮心研用紙裹壓去油

右先為末硃砂砒霜為粉入巴豆都研令細以棗肉和丸如黍米大一二歲每服温水下一丸服後得吐

瀉為効

褊銀丸　治小兒急驚風膈上風痰喘粗壯熱或傷乳食渴燥腹脹或即下利

巴豆半錢去油　京墨二錢燒　水銀并黑鉛各一錢同研黑色

右為末入麝香半字陳米飯為丸小豆大三歲三丸薄荷湯放冷下呑下不得化下

佛手散　治小兒急驚風

天南星一枚重一兩者用新薄荷一束擣碎同水浸七日夜取出切作片子曝乾　丹

砂研半錢　蜈蚣赤足全者一枚　膩粉炒研二錢

右擣末為散研勻每服一字用薄荷熟水調下一歲以上漸加至半錢若欲作丸用棗肉丸如萊菔子大一歲十丸一歲已上加至十五丸亦薄荷熟水下

水銀丸出聖惠方　治小兒急驚風咽膈痰壅迷悶口噤手足搐搦

水銀以棗肉一分半同研令星盡　天南星炮　乾蝎微炒各一分

膩粉研一分

右擣研為末同令勻再添棗肉丸如黍米大每服五丸乳香湯下薄荷亦得量兒大小如意加減服之

利驚丸出危氏方　治小兒急驚身熱面赤又口中氣熱大小便黄赤抽掣

青黛　輕粉各一錢　牽牛末半兩　天竺黄二錢

右為末水糊丸如小豆大每服二十丸一歲一丸薄荷湯下或蜜為丸如雞頭大一粒化下

金星丸　治急驚壯熱痰潮大便多日不便方見本門一切驚風

類

碧霞丹（出全嬰方）治小兒急中卒風牙關緊急不省人事

石碌（一兩） 膽礬（半兩） 白礬 輕粉（各一錢）

右為末麪糊丸如雞頭大五歲一丸生油化下吐涎立効

比驚丸（出全嬰方） 治小兒急驚壯熱喘粗涎盛頰赤大小便不利

輕粉 滑石（各一錢半） 南星（一錢） 青黛（半錢）

右為末糊丸如小豆大一歲二丸薄荷湯下如急驚頭熱足冷口噤面青筋抽脉掣上膈頑痰熱壯盛者加一丸煎桃皮一名桃符即是桃木皮也作湯送下踈流蘊積涎熱立安痘瘡餘毒不鮮宜服之又去青黛加蝎稍半錢名小青丸同治

鶴頂丸一名紅丸子一名桃符丸出聖惠方 治小兒急驚風壯熱吐涎

丹砂研細 蝎稍炒各半兩 膩粉一錢 巴豆去皮心膜出油七粒

右擣研為末煮麪糊丸如黍米大每服一丸煎桃仁

湯下量兒大小加減服之

碧霞丹出聖惠方　治小兒急驚風必効方見本門一切驚風類

搐聖丸出聖惠方　治小兒急驚風搐搦墜涎

水銀半兩　麝香半分　天南星一兩生用

右擣天南星為末次入水銀又以石腦油同擣硬軟得所又入麝香擣三二百杵如菉豆大不計時候以薄荷湯下化破一丸服之量兒大小加減

又方出聖惠方　治急驚如搐搦偏墜風痰口眼喎邪

天漿子三枚生用　硃砂一錢　乾蝎一兩生用

右為末以軟飯為丸如粟米大不計時候以薄荷湯下兩丸量兒大小加減服之

水銀丸出聖惠方　治小兒急驚風化頑涎利胸膈

水銀一分以棗肉研令星盡　天南星一分生用　蚰蜒半兩生用去足

右為末以棗肉和丸如菉豆大不計時候以薄荷湯下兩丸量兒大小以意加減

萬金散出御藥院方　治急驚

辰砂　輕粉　蜈蚣一條全者

右等分為末用陰陽乳汁為丸如菉豆大每歲一丸逐旋加減乳汁下

中分散　治小兒急驚定搐

蝗螂一個中分　蜥蜴一個中分　赤足蜈蚣一條中分

右件各隨左右一邊同為研末右治女子左治男子有患急驚搐者每用一剜耳吹鼻内搐左即左定搐右即右定

太白散出全嬰方　治小兒急驚搐搦涎盛

粉霜二錢　輕粉　白牽牛炒各一錢

右為末每服一字薄荷湯調下吐涎為効

吐風散出全嬰方　治小兒急中卒風口噤不開不省人事

全蝎一個炒　瓜蔕一箇炒　赤小豆三十粒

右為末一歲一字溫米飲調下未吐再服

硃砂丸　治小兒胷膈脹滿急驚風吐瀉不止方見本門急慢

驚風類

碧雲散出全嬰方　治小兒急驚風卒中涎潮氣粗不省人事

石碌四錢　輕粉一錢

右為末一字薄荷湯入酒少許同調下良久先吐後利一方綠雲丹以銅青為末醋糊丸如雞頭大一丸薄荷湯磨下須臾頑痰如膠以手拽出神効

聖紅散　治小兒急風搐搦

天南星一箇重一兩者先炮裂于五月一日用好酒浸每日換酒浸至端午日用大蝎七枚

熟蠍 蜇用 窨天 乾南 去星 丹砂半兩細末與天南星同研令匀

右為末同研為散每服一字薄荷湯調下

治小兒急驚風手脚掣動不住

用蘇合香丸廣州的最好用一錢重薄荷湯同生薑自然汁各等分化下如小兒不省人事斡開牙關灌之即効

治急驚風

用遠年螺殼白者燒灰加麝香少許水調灌之

金箔如錦丸（出楊氏家藏方） 治小兒急驚壯熱手足搐搦大便秘小便澁潮發無度精神不省

金箔（七片別研） 蘆會（別研） 硃砂（別研二味各二錢） 輕粉（半錢別研） 蜈蚣（一條炙黄） 胡黄連 天南星（炮製） 半夏（炮已上三味各二錢）

右件為細末次入前四味研者藥一處匀研糯米粉糊和丸每一兩作四十九丸日中曬乾勿用火焙每服一丸煎金銀薄荷湯磨化下不拘時候

梨汁餅子 出楊氏家藏方 治小兒急驚壯熱涎盛瞤竄目睛上視手足抽掣一切驚熱涎潮悉治之

朱砂 別研 粉霜 別研 馬牙硝 別研各二錢 水銀 硫黃 各二錢同水銀結成沙子 牛黃 別研 龍腦 別研 麝香 別研三味各半錢 鐵粉 半兩別研 天南星 二錢為末牛膽打和却入在膽內線繫於通氣處風乾用

右拌同研為細末煑麪糊和丸如梧桐子大捏作餅子每服一餅子梨汁化下量兒大小加減不拘時候

天竺黄散出楊氏家藏方 治小兒心驚藴熱急驚搐搦神志怳惚睡不安

天竺黄 蟬蜕去土 山梔子仁微炒 甘草微炒 欝金 白殭蠶炒出糸嘴 龍齒七味各等分

右拌為細末每服半錢煎薄荷湯調下

硃砂粉散出楊氏家藏方 治小兒身體壯熱急驚搐搦涎潮壅塞悶亂不醒

硃砂一錢别研 鐵粉二錢别研

右拌為末同研令匀半嵗兒服一字一嵗兒服半錢煎薄荷湯調下不拘時候

人參羗活散出永類鈐方 治初作急驚散風邪除風熱

羗活 獨活 柴胡 川芎 人參 甘草 白茯苓 前胡 桔梗 地骨皮 天麻酒浸焙各半兩 枳殻一兩

吹咀每服一錢水半盞薑一片薄荷一葉棗半箇調搐掣緊急者去節麻黄煎湯調或惺惺散加荆芥防

風亦可免得遽施腦麝

利痰丸出如宜方　治驚風熱痰盛潮作搐搦

明礬枯　甘草製　南星　滑石　白附子各半兩

巴豆去油成霜三錢

右為末麪糊丸如粟蘇子大桑白皮湯下又金銀薄荷湯下又宜杏珠丸

紅綿散傳氏活嬰　治急驚初作潮熱發搐手足搦促口眼斜身手反張並宜服之

天麻 人參 白附子 蘇木 防風 羌活
荊芥 麻黄去節 全蝎炒 殭蠶 紅花 紫草
茯苓 硃砂 麝香 南星 甘草
右件為末散每服一錢薄荷金銀環用綿子裹定同
煎以綿紅為度
治急驚風發熱眠睡不穩傅氏治嬰
酸棗仁 膩粉 寒水石麸炒 胡黄連 使君子
麸裹炮各等分

右件為末酒煮麪糊為丸如小豆大金銀薄荷湯下

參苓散　治急驚風傷寒咳嗽身熱胸膈下不快睡臥不安鎮心化痰涎或疹豆不能匀遍並宜服之

人參一錢　茯神一錢　麻黄去節半兩　白术二錢　乾葛一錢半　白芍藥一錢　升麻一錢　甘草二錢

右為末每服半錢水五分盞薄荷一葉同煮三二分服如熱盛再與青金丹桃枊條七寸煮湯下微利相間服

蝎尾散　治小兒急驚風神効

蝎尾二七枚生用　白附子二七枚生用　黑鉛一錢　水銀一錢二味同結炒子　附子尖二七枚生用　半夏七枚湯洗出滑　天南星底一七枚生用　烏頭尖一七枚去皮生用

右件藥擣細羅為散每服以薄荷湯調下半字若兒在百日內者一字可分為四服如要作丸即以棗肉和丸如菉豆大以馬藿草湯下一丸臨時更量兒加減

五福丸　治急驚風

生蚯蚓一條研爛入五福化毒丹一丸再研如泥煎薄荷湯少許調化旋灌量兒大小加減服之無不効者○梁國材云洋州進士李彥直家專貨此藥一服千金以糊十口梁大有恩於李故得是方親試屢効不可不筆於冊以救嬰孩

麝犀膏　治小兒壯熱涎盛恍惚不安夜臥強語咬牙弄舌急驚潮發目睛直視牙關緊急手足驚掣項背

强直精神昏亂

天竺黄 白附子微炮 鬱金 人參去蘆頭四味各一分

真珠末 犀角屑各一錢 牛黄別研 硃砂別研二味各半分

麝香別研 龍腦別研二味各一錢 金箔 銀箔各十片

右七件各為細末次入硃砂腦麝金銀箔同研令匀鍊蜜為丸每一兩作四十丸每服一丸煎薄荷湯化下食後臨卧

清餅子 治小兒內積實熱外冐風邪遂作急驚徧身壯熱筋脉抽掣涎潮壅盛目睛上視牙關緊急大小便秘

棘剛子十四枚去殼取虫子微炒 青黛別研 滑石別研 大戟好酒半盞煮酒浸取出焙乾 天南星炮取心用 荆芥穗五味各五分

右件為細末水和令勻丸如梧桐子大捏作餅子青黛為衣每服一餅子煎薄荷湯化下不拘時候

至寶散 治小兒氣與血不和素有實熱復因外受風

邪遂致急驚涎盛目睛直視身熱瘈瘲大便多秘鮮

潮搐清神志

虎睛一對酒浸微炒　牛黄別研　鐵粉別研　犀角屑細研

白附子炮　天竺黄　人參去外蘆頭各二錢半　青黛細研

硃砂別研　大黄三味各半兩　細松煙墨一兩燒煙盡地上去火毒

龍腦一錢別研　麝香一分別研

右件為細末次入研者藥和勻如半晬兒每服一字

周晬兒半錢煎葱白薄荷湯調下或涎盛咽喉腫痛

更加細研龍腦半錢煎薄荷湯調下不計時候

奪命散 治小兒急驚風搐又治肺脹喘胸膈氣急出入兩脇搐動陷下作坑病甚者兩鼻竅張擡肩悶亂煩渴咳嗽聲嗄不鳴痰涎潮塞睡卧不穩死即在朝夕世俗不識若作咽喉風或作馬脾風治之悮矣切忌不得於胸腹上灸之反為禍矣慎宜戒之方見本門慢脾

風類

普濟方卷三百七十